Szőlő technológia

Fenológiai állapot	Növényvédő szer	Dózis l, kg/ha	Kezelés-szám/ szezon	ÉEVI*	Orbánc	Szőlő-peronoszpóra	Szőlő-lisztharmat	Szürke-penész	Szőlő-molyok	Atkák	Amerikai szőlő-kabóca
3-7 leveles állapot 	Kontakt lisztharmat, peronoszpóra és atkák elleni készít-mények	2-3 0,4	4x 1x	56 14	●	●	●			●	
Fürt megnyúlás 	Folicur Solo +Melody Compact +Decis Forte	0,4 1,5 0,15	3x 3x 3x	35 28 14	●	●	●		●		
Virágzás 	Luna Experience** +Profiler** +Sivanto Prime*** +Sivanto Energy	0,5 2,25 0,5 0,4	1x 1x 1x 2x	14 28 14 14		●	●	●			●
Kötődés 	Luna Max** +Melody Max + Decis Forte	1,0 1,8 0,4	2x 3x 3x	35 28 14	●	●	●		●		●

* Élelmezés-egészségügyi várakozási idő (nap).

** Fluopiram (Luna Experience, Luna Max), illetve fluopikolid (Profiler) hatóanyagú készítményeket, egy vegetációban önállóan kétszer alkalmazhatjuk A két hatóanyag kombinációját (pl. Luna Experience+Profiler) csak egyszer és a továbbiakban más hatóanyagok felhasználását javasoljuk.

*** Triazol hatóanyagú készítménnyel tankkombinációban (Luna Experience) csak méhkímélő technológiában juttatható ki!

Szőlő technológia

Fenológiai állapot	Növényvédő szer	Dózis l, kg/ha	Kezelés-szám/ szezon	ÉEVI*	Orbánc	Szőlő-peronoszpóra	Szőlő-lisztharmat	Szürke-penész	Szőlő-molyok	Atkák	Amerikai szőlő-kabóca
Bogyónövekedés 	Folicur Solo +réz alapú készítmény + Decis Forte	0,4 2-3	3x 4x	35 21-56							
Fürtzáródás 	Flint Max +réz alapú készítmény	0,2 2-3	3x 4x	35 21-56							
Zsendülés 	kontakt réz +kén készítmény +Teldor	2-3 3 1	5x 8x 3x	21 - 14							
Érés 	réz és kén alapú készítmény +Teldor	2-3 1	5x 3x	21 14							

*Élelmezés-egészségügyi várakozási idő (nap)

Hatékonysági értékek

Kiváló | Jó | Közepes | Mellékhatás

** A Luna Experience és a Profiler tankkombinációban történő együttes felhasználását virágzáskor ajánljuk, egy vegetációban maximum egyszer.